

Gemeinde Gomaringen LAP(4)
Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)
Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP(4)
Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude	EW	HR	Stock-	Bau-	Auslösewerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärmminderung		Überschreitung	
Straße, Hausnummer		Fas-	werk	fläche	Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslösewerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslösewerte	
		sade			T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Gesamtanzahl an Gebäuden im Gemeindegebiet: 150																
Gesamtanzahl an Einwohnern im Gemeindegebiet: 661																
Gesamtanzahl an betroffenen Gebäuden im Gemeindegebiet (Tag/Nacht): 119 / 149																
Gesamtanzahl an betroffenen Einwohnern im Gemeindegebiet (Tag/Nacht): 484 / 658																
Betroffenheitsanalyse: K 6902 Hauptstraße																
Gesamtzahl an Gebäuden: 2				Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: - /				2		Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - /				2		
Gesamtzahl an Einwohnern: 3				Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: - /				3		Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - /				3		
Hauptstraße 17	1	N	EG	MI	66	56	66,0	57,9	-	1,9	66,0	57,9	0,0	0,0	-	1,9
Hauptstraße 25	2	N	EG	MI	66	56	65,9	57,8	-	1,8	65,9	57,8	0,0	0,0	-	1,8
Betroffenheitsanalyse: K 6903 Hinterweilerstraße/Härtenstraße																
Gesamtzahl an Gebäuden: 19				Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 19 /				19		Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 6 /				5		
Gesamtzahl an Einwohnern: 72				Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 72 /				72		Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 18 /				13		
Aidelbergstraße 1	1	NO	EG	WA	64	54	65,1	55,0	1,1	1,0	63,4	53,2	-1,7	-1,8	-	-
Härtenstraße 5	4	O	EG	WA	64	54	67,0	56,7	3,0	2,7	65,0	55,0	-2,0	-1,7	1,0	1,0
Härtenstraße 7	2	O	EG	WA	64	54	66,8	56,4	2,8	2,4	64,7	54,7	-2,1	-1,7	0,7	0,7
Härtenstraße 9	3	O	EG	WA	64	54	66,4	56,1	2,4	2,1	64,4	54,4	-2,0	-1,7	0,4	0,4
Hinterweilerstraße 15	2	NO	EG	MI	66	56	68,8	58,6	2,8	2,6	67,3	57,0	-1,5	-1,6	1,3	1,0
Hinterweilerstraße 17	1	NO	EG	MI	66	56	66,4	56,2	0,4	0,2	64,7	54,5	-1,7	-1,7	-	-
Hinterweilerstraße 23	2	NO	1.OG	WA	64	54	64,7	54,6	0,7	0,6	62,9	52,8	-1,8	-1,8	-	-
Hinterweilerstraße 25	4	NO	EG	WA	64	54	65,8	55,6	1,8	1,6	64,0	53,8	-1,8	-1,8	-	-
Hinterweilerstraße 25/1	3	NO	EG	WA	64	54	65,8	55,6	1,8	1,6	63,9	53,8	-1,9	-1,8	-	-
Hinterweilerstraße 27	2	NO	EG	WA	64	54	64,9	54,7	0,9	0,7	63,1	53,0	-1,8	-1,7	-	-
Hinterweilerstraße 27/1	10	NO	EG	WA	64	54	65,1	54,9	1,1	0,9	63,3	53,2	-1,8	-1,7	-	-
Hinterweilerstraße 31	8	NO	EG	WA	64	54	65,2	55,1	1,2	1,1	63,4	53,3	-1,8	-1,8	-	-
Hinterweilerstraße 37	14	NO	EG	WA	64	54	64,4	54,3	0,4	0,3	62,6	52,4	-1,8	-1,9	-	-
Hinterweilerstraße 39	2	NO	EG	WA	64	54	66,8	56,7	2,8	2,7	65,0	54,8	-1,8	-1,9	1,0	0,8
Hinterweilerstraße 41	4	O	EG	WA	64	54	64,6	54,4	0,6	0,4	62,8	52,6	-1,8	-1,8	-	-
Hinterweilerstraße 43	2	O	EG	WA	64	54	65,0	54,9	1,0	0,9	63,3	53,1	-1,7	-1,8	-	-

Gemeinde Gomaringen LAP(4)
Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)
Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP(4)
Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärmminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslösewerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Hinterweilerstraße 47	2	NO	EG	WA	64	54	64,7	54,6	0,7	0,6	63,0	52,8	-1,7	-1,8	-	-
Hinterweilerstraße 53	1	NO	EG	WA	64	54	65,6	55,5	1,6	1,5	63,9	53,7	-1,7	-1,8	-	-
Hinterweilerstraße 77	5	NO	EG	MI	66	56	68,0	57,8	2,0	1,8	66,2	56,0	-1,8	-1,8	0,2	-
Betroffenheitsanalyse: L 230 Ost																
Gesamtzahl an Gebäuden: 84					Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 64 / 83					Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 11 / 19						
Gesamtzahl an Einwohnern: 406					Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 279 / 403					Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 48 / 224						
Keplerstraße 13	3	N	1.OG	MI	66	56	63,8	56,0	-	-	62,1	53,8	-1,7	-2,2	-	-
Keplerstraße 15	17	N	2.OG	MI	66	56	64,1	56,2	-	0,2	62,3	54,1	-1,8	-2,1	-	-
Keplerstraße 17	17	N	2.OG	MI	66	56	64,5	56,6	-	0,6	62,8	54,5	-1,7	-2,1	-	-
Keplerstraße 19	13	N	2.OG	MI	66	56	64,4	56,5	-	0,5	62,7	54,4	-1,7	-2,1	-	-
Keplerstraße 21	18	N	2.OG	MI	66	56	64,0	56,2	-	0,2	62,4	54,1	-1,6	-2,1	-	-
Keplerstraße 33	9	N	2.OG	MI	66	56	64,8	57,0	-	1,0	63,4	55,2	-1,4	-1,8	-	-
Lindenstraße 1	6	W	2.OG	MI	66	56	64,7	56,9	-	0,9	62,6	54,3	-2,1	-2,6	-	-
Moltkestraße 2	1	N	EG	MI	66	56	69,0	61,1	3,0	5,1	65,2	56,3	-3,8	-4,8	-	0,3
Rathausstraße 22	4	S	EG	MI	66	56	68,7	60,9	2,7	4,9	64,9	56,0	-3,8	-4,9	-	-
Schwabstraße 2	4	S	1.OG	MI	66	56	64,3	56,5	-	0,5	60,5	51,6	-3,8	-4,9	-	-
Tübinger Straße 4	2	S	EG	MI	66	56	69,2	61,3	3,2	5,3	65,4	56,6	-3,8	-4,7	-	0,6
Tübinger Straße 5	5	N	EG	MI	66	56	70,0	62,1	4,0	6,1	66,2	57,4	-3,8	-4,7	0,2	1,4
Tübinger Straße 8	2	S	EG	MI	66	56	69,2	61,3	3,2	5,3	65,3	56,5	-3,9	-4,8	-	0,5
Tübinger Straße 11	4	N	EG	MI	66	56	69,3	61,4	3,3	5,4	65,5	56,6	-3,8	-4,8	-	0,6
Tübinger Straße 12	10	S	EG	MI	66	56	69,6	61,8	3,6	5,8	65,8	56,9	-3,8	-4,9	-	0,9
Tübinger Straße 13	1	N	EG	MI	66	56	69,4	61,6	3,4	5,6	65,6	56,7	-3,8	-4,9	-	0,7
Tübinger Straße 14	3	S	EG	MI	66	56	69,7	61,9	3,7	5,9	65,9	57,1	-3,8	-4,8	-	1,1
Tübinger Straße 15	3	N	EG	MI	66	56	69,5	61,6	3,5	5,6	65,6	56,8	-3,9	-4,8	-	0,8
Tübinger Straße 15/1	2	N	EG	MI	66	56	69,5	61,6	3,5	5,6	65,6	56,8	-3,9	-4,8	-	0,8
Tübinger Straße 16	2	S	1.OG	MI	66	56	68,3	60,5	2,3	4,5	64,5	55,7	-3,8	-4,8	-	-
Tübinger Straße 17	2	N	EG	MI	66	56	69,4	61,6	3,4	5,6	65,6	56,8	-3,8	-4,8	-	0,8
Tübinger Straße 18	2	S	EG	MI	66	56	69,9	62,0	3,9	6,0	66,1	57,2	-3,8	-4,8	0,1	1,2

Gemeinde Gomaringen LAP(4)
Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP(4)
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude	EW	HR	Stock-	Bau-	Auslösewerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärmminderung		Überschreitung	
Straße, Hausnummer		Fas-	werk	fläche	Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslösewerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslösewerte	
		sade			T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Tübinger Straße 19	4	N	EG	MI	66	56	69,6	61,7	3,6	5,7	65,8	56,9	-3,8	-4,8	-	0,9
Tübinger Straße 19/1	4	N	EG	MI	66	56	69,6	61,7	3,6	5,7	65,8	56,9	-3,8	-4,8	-	0,9
Tübinger Straße 20	2	S	EG	MI	66	56	69,7	61,8	3,7	5,8	65,8	57,0	-3,9	-4,8	-	1,0
Tübinger Straße 21	2	N	EG	MI	66	56	69,4	61,5	3,4	5,5	65,6	56,7	-3,8	-4,8	-	0,7
Tübinger Straße 21/1	2	N	EG	MI	66	56	69,4	61,6	3,4	5,6	65,6	56,7	-3,8	-4,9	-	0,7
Tübinger Straße 22	2	S	EG	MI	66	56	69,3	61,5	3,3	5,5	65,5	56,6	-3,8	-4,9	-	0,6
Tübinger Straße 24	2	S	EG	MI	66	56	69,2	61,4	3,2	5,4	65,4	56,5	-3,8	-4,9	-	0,5
Tübinger Straße 25	3	N	EG	MI	66	56	68,8	61,0	2,8	5,0	65,0	56,1	-3,8	-4,9	-	0,1
Tübinger Straße 26	5	S	EG	MI	66	56	69,2	61,3	3,2	5,3	65,4	56,5	-3,8	-4,8	-	0,5
Tübinger Straße 29/1,Tübi	32	N	EG	MI	66	56	68,9	61,0	2,9	5,0	65,0	56,2	-3,9	-4,8	-	0,2
Tübinger Straße 30	10	S	EG	MI	66	56	69,7	61,8	3,7	5,8	65,9	57,0	-3,8	-4,8	-	1,0
Tübinger Straße 32	3	S	1.OG	MI	66	56	63,9	56,1	-	0,1	60,1	51,2	-3,8	-4,9	-	-
Tübinger Straße 33	2	N	EG	MI	66	56	69,1	61,2	3,1	5,2	65,2	56,4	-3,9	-4,8	-	0,4
Tübinger Straße 34	1	S	EG	MI	66	56	69,1	61,3	3,1	5,3	65,3	56,5	-3,8	-4,8	-	0,5
Tübinger Straße 34/1	3	S	EG	MI	66	56	69,3	61,5	3,3	5,5	65,5	56,6	-3,8	-4,9	-	0,6
Tübinger Straße 35	4	N	EG	MI	66	56	67,9	60,1	1,9	4,1	64,1	55,2	-3,8	-4,9	-	-
Tübinger Straße 36	2	S	EG	MI	66	56	69,2	61,4	3,2	5,4	65,4	56,5	-3,8	-4,9	-	0,5
Tübinger Straße 37	4	N	EG	MI	66	56	67,3	59,5	1,3	3,5	63,5	54,6	-3,8	-4,9	-	-
Tübinger Straße 38	4	S	EG	MI	66	56	69,4	61,5	3,4	5,5	65,5	56,7	-3,9	-4,8	-	0,7
Tübinger Straße 40	4	S	EG	MI	66	56	69,0	61,2	3,0	5,2	65,2	56,3	-3,8	-4,9	-	0,3
Tübinger Straße 41	1	N	EG	MI	66	56	66,4	58,5	0,4	2,5	62,5	53,7	-3,9	-4,8	-	-
Tübinger Straße 42	5	S	EG	MI	66	56	69,1	61,3	3,1	5,3	65,3	56,4	-3,8	-4,9	-	0,4
Tübinger Straße 43	1	N	EG	MI	66	56	69,0	61,2	3,0	5,2	65,2	56,4	-3,8	-4,8	-	0,4
Tübinger Straße 45	18	N	EG	MI	66	56	69,1	61,2	3,1	5,2	65,2	56,4	-3,9	-4,8	-	0,4
Tübinger Straße 46	4	S	EG	MI	66	56	68,9	61,0	2,9	5,0	65,0	56,2	-3,9	-4,8	-	0,2
Tübinger Straße 47	2	N	EG	MI	66	56	69,2	61,4	3,2	5,4	65,4	56,5	-3,8	-4,9	-	0,5
Tübinger Straße 48	9	SO	2.OG	WA	64	54	66,1	58,3	2,1	4,3	62,3	53,4	-3,8	-4,9	-	-
Tübinger Straße 48/1	4	SW	2.OG	WA	64	54	62,6	54,7	-	0,7	58,7	49,9	-3,9	-4,8	-	-
Tübinger Straße 49	4	N	EG	MI	66	56	69,2	61,3	3,2	5,3	65,3	56,5	-3,9	-4,8	-	0,5

Gemeinde Gomaringen LAP(4)
Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)
 Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP(4)
 Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslösewerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Tübinger Straße 50	3	S	1.OG	WA	64	54	65,9	58,1	1,9	4,1	62,1	53,3	-3,8	-4,8	-	-
Tübinger Straße 53	3	N	EG	MI	66	56	69,6	61,8	3,6	5,8	65,8	56,9	-3,8	-4,9	-	0,9
Tübinger Straße 54	12	S	EG	WA	64	54	68,7	60,8	4,7	6,8	64,8	56,0	-3,9	-4,8	0,8	2,0
Tübinger Straße 56	4	S	EG	WA	64	54	71,1	63,2	7,1	9,2	67,2	58,4	-3,9	-4,8	3,2	4,4
Tübinger Straße 58	6	SO	1.OG	MI	66	56	65,6	57,7	-	1,7	61,7	52,9	-3,9	-4,8	-	-
Tübinger Straße 59	1	N	EG	MI	66	56	69,3	61,4	3,3	5,4	65,4	56,6	-3,9	-4,8	-	0,6
Tübinger Straße 60	7	SW	EG	MI	66	56	68,8	60,8	2,8	4,8	64,9	56,0	-3,9	-4,8	-	-
Tübinger Straße 61	5	N	1.OG	MI	66	56	65,5	57,5	-	1,5	61,6	52,7	-3,9	-4,8	-	-
Tübinger Straße 62	1	S	1.OG	MI	66	56	66,2	58,3	0,2	2,3	62,3	53,5	-3,9	-4,8	-	-
Tübinger Straße 63	4	N	EG	WA	64	54	70,1	62,2	6,1	8,2	66,2	57,4	-3,9	-4,8	2,2	3,4
Tübinger Straße 64	10	S	EG	MI	66	56	69,1	61,3	3,1	5,3	65,3	56,4	-3,8	-4,9	-	0,4
Tübinger Straße 67	4	N	EG	WA	64	54	68,7	60,9	4,7	6,9	64,9	56,1	-3,8	-4,8	0,9	2,1
Tübinger Straße 69	3	N	EG	WA	64	54	68,6	60,8	4,6	6,8	64,8	56,0	-3,8	-4,8	0,8	2,0
Tübinger Straße 71	3	N	EG	WA	64	54	68,7	60,8	4,7	6,8	64,8	56,0	-3,9	-4,8	0,8	2,0
Tübinger Straße 73	4	N	EG	WA	64	54	65,9	58,1	1,9	4,1	62,1	53,3	-3,8	-4,8	-	-
Tübinger Straße 84	2	S	1.OG	MI	66	56	68,0	60,2	2,0	4,2	64,2	55,4	-3,8	-4,8	-	-
Tübinger Straße 85	3	N	EG	WA	64	54	68,5	60,6	4,5	6,6	64,7	55,8	-3,8	-4,8	0,7	1,8
Tübinger Straße 87	3	N	EG	WA	64	54	69,3	61,4	5,3	7,4	65,4	56,6	-3,9	-4,8	1,4	2,6
Tübinger Straße 88	4	SW	1.OG	MI	66	56	67,9	60,1	1,9	4,1	64,2	55,3	-3,7	-4,8	-	-
Tübinger Straße 89	5	NO	EG	WA	64	54	70,0	62,2	6,0	8,2	66,2	57,4	-3,8	-4,8	2,2	3,4
Tübinger Straße 90	3	SW	EG	MI	66	56	67,9	60,0	1,9	4,0	64,1	55,3	-3,8	-4,7	-	-
Tübinger Straße 94	4	SW	EG	MI	66	56	68,2	60,4	2,2	4,4	64,6	55,8	-3,6	-4,6	-	-
Unter der Steigstraße 2	10	NO	1.OG	WA	64	54	67,6	59,7	3,6	5,7	63,8	55,0	-3,8	-4,7	-	1,0
Unter der Steigstraße 4	4	NO	1.OG	WA	64	54	62,8	55,0	-	1,0	59,3	50,6	-3,5	-4,4	-	-
Unter der Steigstraße 6	2	N	1.OG	WA	64	54	63,8	56,0	-	2,0	60,7	52,0	-3,1	-4,0	-	-
Unter der Steigstraße 8	3	N	1.OG	WA	64	54	64,7	56,8	0,7	2,8	61,9	53,4	-2,8	-3,4	-	-
Unter der Steigstraße 10	1	N	1.OG	WA	64	54	63,1	55,3	-	1,3	60,9	52,5	-2,2	-2,8	-	-
Unter der Steigstraße 12	2	N	1.OG	WA	64	54	63,7	55,9	-	1,9	61,6	53,3	-2,1	-2,6	-	-
Unter der Steigstraße 14	5	N	1.OG	WA	64	54	63,6	55,7	-	1,7	61,4	53,1	-2,2	-2,6	-	-

Gemeinde Gomaringen LAP(4)
Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)
Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP(4)
Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslöswerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärmminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslöswerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslöswerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Unter der Steigstraße 16	4	N	1.OG	WA	64	54	63,3	55,5	-	1,5	61,2	52,8	-2,1	-2,7	-	-
Unter der Steigstraße 18	2	N	1.OG	WA	64	54	63,9	56,0	-	2,0	61,8	53,4	-2,1	-2,6	-	-
Unter der Steigstraße 20	2	N	1.OG	WA	64	54	63,4	55,5	-	1,5	61,1	52,8	-2,3	-2,7	-	-
Vögwiesstraße 10	4	S	EG	MI	66	56	69,8	62,0	3,8	6,0	66,0	57,2	-3,8	-4,8	-	1,2
Betroffenheitsanalyse: L 230 West																
Gesamtzahl an Gebäuden: 2					Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: - / 2					Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 2						
Gesamtzahl an Einwohnern: 6					Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: - / 6					Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 6						
Hammerwerk 1/2	2	O	EG	MI	66	56	65,5	57,5	-	1,5	65,5	57,5	0,0	0,0	-	1,5
Hammerwerk 2	4	NO	2.OG	MI	66	56	65,8	57,7	-	1,7	65,8	57,7	0,0	0,0	-	1,7
Betroffenheitsanalyse: L 384 Hechinger Straße																
Gesamtzahl an Gebäuden: 32					Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 28 / 32					Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 12 / 15						
Gesamtzahl an Einwohnern: 104					Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 94 / 104					Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 38 / 49						
Härmlingstraße 6	2	NW	EG	MI	66	56	70,9	62,8	4,9	6,8	69,4	60,7	-1,5	-2,1	3,4	4,7
Hechinger Straße 2	1	SO	EG	MI	66	56	69,5	61,3	3,5	5,3	68,0	59,3	-1,5	-2,0	2,0	3,3
Hechinger Straße 4	-	SO	EG	MI	66	56	66,3	58,2	0,3	2,2	64,4	55,7	-1,9	-2,5	-	-
Hechinger Straße 4	6	SO	1.OG	MI	66	56	67,2	59,2	1,2	3,2	64,9	56,2	-2,3	-3,0	-	0,2
Hechinger Straße 12	1	SO	2.OG	WA	64	54	63,7	55,8	-	1,8	59,9	51,2	-3,8	-4,6	-	-
Hechinger Straße 16	2	SO	2.OG	WA	64	54	66,0	58,2	2,0	4,2	62,1	53,4	-3,9	-4,8	-	-
Hechinger Straße 22	2	SO	1.OG	WA	64	54	64,7	56,9	0,7	2,9	60,8	52,1	-3,9	-4,8	-	-
Hechinger Straße 24	4	SO	EG	WA	64	54	65,0	57,2	1,0	3,2	61,1	52,4	-3,9	-4,8	-	-
Hechinger Straße 28	1	SO	EG	WA	64	54	69,2	61,4	5,2	7,4	65,2	56,5	-4,0	-4,9	1,2	2,5
Hechinger Straße 30	2	SO	EG	WA	64	54	69,4	61,6	5,4	7,6	65,5	56,8	-3,9	-4,8	1,5	2,8
Hechinger Straße 32	4	SO	EG	WA	64	54	69,2	61,4	5,2	7,4	65,3	56,6	-3,9	-4,8	1,3	2,6
Hechinger Straße 34	5	SO	1.OG	WA	64	54	68,4	60,6	4,4	6,6	64,5	55,8	-3,9	-4,8	0,5	1,8
Hechinger Straße 35	3	NW	2.OG	MI	66	56	64,0	56,2	-	0,2	60,2	51,5	-3,8	-4,7	-	-
Hechinger Straße 36	5	SO	1.OG	WA	64	54	68,1	60,3	4,1	6,3	64,2	55,5	-3,9	-4,8	0,2	1,5
Hechinger Straße 38	3	SO	1.OG	WA	64	54	67,3	59,4	3,3	5,4	63,3	54,6	-4,0	-4,8	-	0,6

Gemeinde Gomaringen LAP(4)
Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)

Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP(4)
Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude Straße, Hausnummer	EW	HR Fas- sade	Stock- werk	Bau- fläche	Auslösewerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärmminderung		Überschreitung	
					Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslösewerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslösewerte	
					T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Hechinger Straße 40	3	SO	1.OG	WA	64	54	64,9	57,1	0,9	3,1	61,0	52,3	-3,9	-4,8	-	-
Hechinger Straße 42	7	SO	2.OG	WA	64	54	65,7	57,9	1,7	3,9	61,8	53,1	-3,9	-4,8	-	-
Hechinger Straße 44	3	SO	1.OG	WA	64	54	65,4	57,6	1,4	3,6	61,5	52,8	-3,9	-4,8	-	-
Hechinger Straße 46	3	S	2.OG	WA	64	54	65,7	57,9	1,7	3,9	61,8	53,1	-3,9	-4,8	-	-
Hindenburgstraße 7	12	SO	2.OG	WA	64	54	64,5	56,6	0,5	2,6	61,4	52,7	-3,1	-3,9	-	-
Hinterweilerstraße 7	2	NW	EG	MI	66	56	69,7	61,4	3,7	5,4	68,2	59,4	-1,5	-2,0	2,2	3,4
Hinterweilerstraße 9	5	SO	EG	MI	66	56	69,9	61,7	3,9	5,7	68,4	59,7	-1,5	-2,0	2,4	3,7
Hinterweilerstraße 11	2	NO	1.OG	MI	66	56	68,0	58,4	2,0	2,4	66,5	56,7	-1,5	-1,7	0,5	0,7
Unter der Steigstraße 34	1	N	1.OG	WA	64	54	62,9	55,1	-	1,1	59,3	50,6	-3,6	-4,5	-	-
Unter der Steigstraße 36	3	N	1.OG	WA	64	54	64,1	56,2	0,1	2,2	60,4	51,7	-3,7	-4,5	-	-
Unter der Steigstraße 38	2	N	1.OG	WA	64	54	64,5	56,7	0,5	2,7	60,8	52,2	-3,7	-4,5	-	-
Unter der Steigstraße 42	2	N	1.OG	WA	64	54	66,4	58,6	2,4	4,6	62,7	54,1	-3,7	-4,5	-	0,1
Unter der Steigstraße 46	3	N	1.OG	WA	64	54	67,7	59,9	3,7	5,9	64,1	55,5	-3,6	-4,4	0,1	1,5
Unter der Steigstraße 48	5	SW	1.OG	WA	64	54	62,4	54,5	-	0,5	59,6	51,1	-2,8	-3,4	-	-
Unter der Steigstraße 50	6	NW	1.OG	WA	64	54	68,3	60,5	4,3	6,5	64,8	56,2	-3,5	-4,3	0,8	2,2
Unter der Steigstraße 52	3	NW	1.OG	WA	64	54	64,4	56,4	0,4	2,4	61,3	52,8	-3,1	-3,6	-	-
Unter der Steigstraße 54	1	NW	1.OG	WA	64	54	64,3	56,3	0,3	2,3	61,2	52,7	-3,1	-3,6	-	-
Betroffenheitsanalyse: L 384 Nehrener Straße																
Gesamtzahl an Gebäuden: 5					Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 2 / 5					Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 2						
Gesamtzahl an Einwohnern: 44					Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 13 / 44					Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: - / 13						
Dußlinger Straße 41	12	N	2.OG	WA	64	54	62,9	54,8	-	0,8	59,2	50,5	-3,7	-4,3	-	-
Dußlinger Straße 42	12	N	1.OG	WA	64	54	63,6	55,6	-	1,6	60,3	51,7	-3,3	-3,9	-	-
Dußlinger Straße 44	3	N	1.OG	WA	64	54	66,9	58,8	2,9	4,8	63,1	54,4	-3,8	-4,4	-	0,4
Dußlinger Straße 45	7	N	2.OG	WA	64	54	63,3	55,2	-	1,2	59,5	50,7	-3,8	-4,5	-	-
Dußlinger Straße 47	10	N	2.OG	WA	64	54	65,5	57,4	1,5	3,4	62,7	54,2	-2,8	-3,2	-	0,2

Gemeinde Gomaringen LAP(4)
Lärmkartierung / Lärmaktionsplan Runde 4 (2022/2024)
Gebäude-Maximalpegel nach RLS-19 - Maßnahmenpaket LAP(4)
Gebäudelärmkarte / Immissionsorte je Gebäude in der Mitte der Fassade

Gebäude	EW	HR	Stock-	Bau-	Auslösewerte		Beurteilungspegel		Überschreitung		Beurteilungspegel		Lärmminderung		Überschreitung	
Straße, Hausnummer		Fas-	werk	fläche	Lärmsanierung		Lärmkartierung LAP(4)		Auslösewerte		mit Maßnahmen LAP(4)		mit Maßnahmen LAP(4)		Auslösewerte	
		sade			T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)	T dB(A)	N dB(A)
Betroffenheitsanalyse: L 384 Reutlinger Straße																
Gesamtzahl an Gebäuden: 6					Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 6 / 6					Anz. betr. GEB (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 5 / 4						
Gesamtzahl an Einwohnern: 26					Anz. betr. EW (Tag/Nacht) ohne Maßnahmen: 26 / 26					Anz. betr. EW (Tag/Nacht) mit Maßnahmen: 20 / 16						
Hindenburgstraße 2	4	NO	EG	MI	66	56	67,8	57,6	1,8	1,6	66,2	56,0	-1,6	-1,6	0,2	-
Hinterweilerstraße 12	6	SW	EG	MI	66	56	66,5	56,3	0,5	0,3	64,9	54,7	-1,6	-1,6	-	-
Reutlinger Straße 1	2	SO	1.OG	MI	66	56	69,4	61,1	3,4	5,1	68,0	59,3	-1,4	-1,8	2,0	3,3
Reutlinger Straße 3	5	SO	1.OG	MI	66	56	69,6	61,4	3,6	5,4	68,3	59,6	-1,3	-1,8	2,3	3,6
Untere Haldestraße 2	4	SO	1.OG	MI	66	56	68,8	60,6	2,8	4,6	67,5	58,8	-1,3	-1,8	1,5	2,8
Untere Haldestraße 6	5	SO	EG	MI	66	56	68,4	60,2	2,4	4,2	67,2	58,6	-1,2	-1,6	1,2	2,6